

Kraków, dnia 16.02.2018 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 2 zadania”, (numer postępowania K-DZP-272-1/18).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 2 zadania”, nr postępowania: K-DZP-272-1/18.

W związku z pytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach od 12.02.2018r. do 14.02.2018r., działając w trybie art. 38 ust. 1, 2, 4. 4a oraz 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm.), Zamawiający odpowiada, wyjaśnia oraz modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami Zamawiającego oraz załącznikami do niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie 1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 1

Proszę o wprowadzenie zmiany w treści Klauzuli Czystych Strat Finansowych w ten sposób, że do katalogu włączeń zostają dodane:

- Spowodowane przez usługi wykonane przez Ubezpieczonego – lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek,
- Spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy)
- Spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową, lub montażem, polegają na kontroli, opiniowaniu itp.
- Wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami
- Wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia
- Powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych
- Powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży
- Związane z niedostarczeniem energii
- Związane z koniecznością zapłaty kar umownych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie: pod koniec strony 14 w pliku Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia, jest napisane „za osoby trzecie uważa się również studentów zamawiającego”, natomiast na stronie 16, przy rozszerzeniu szkód poniesionych przez pracowników jest napisane „za pracowników uznaje się również studentów (uczniów, stypendystów, wolontariuszy, praktykantów, doktorantów, studentów studiów doktoranckich, stażystów, rezydentów, w tym również zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej” Czy studenci winni być uważani za „osoby trzecie”, czy „pracowników” zgodnie z rozumieniem Warunków ubezpieczenia OC?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że studenci, którzy nie są zatrudnieni przez Zamawiającego, uważani są za osoby trzecie.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Zadanie 1

Ubezpieczenie mienia

Pytanie 3

Prosimy o podanie oznaczenia lokalizacji (**kompleksu pożarowego**) o największej koncentracji mienia (budynek/budynki + ruchomości w budynku/budynkach) - Top Location - **jaka jest to łączna wartość mienia (księgowa brutto czy odtworzeniowa?)**.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy największą koncentrację mienia może stanowić kompleks pawilonów oznaczonych następującą numeracją: pawilon A, B,C, E oraz budynek biblioteki głównej. Jednocześnie Zamawiający nie może określić maksymalnej wartości mienia ruchomego zlokalizowanego w tym kompleksie, wartość budynków została określona w SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy o załączenie planu sytuacyjnego z oznaczeniem budynku / budynków wskazanych, jako Top Location

Odpowiedź: Zamawiający dołącza zał. nr 1 do niniejszego pisma - plan sytuacyjny z oznaczeniem budynków.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 5

Prosimy o wprowadzenie zapisu do SIWZ umożliwiającego wypowiedzenie umowy z ważnych przyczyn:

Złożenie rezygnacji przez Ubezpieczyciela możliwe jest, o ile spełniony został jeden z poniższych warunków:

- a) *jeżeli wskaźnik szkodowości na 1 miesiąc przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, liczony, jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej za 10-miesięczny okres ubezpieczenia, przekroczy 50% liczony dla wg definicji:*

Wysoka szkodowość rozumiana, jako wartość procentowa obliczona za rozpatrywany okres ubezpieczenia, według wzoru: $SZ = ((O+R) / S) \times 100\%$; gdzie O- wypłacone odszkodowania; R- rezerwy utworzone na niewypłacone szkody, które Ubezpieczający zgłosił lub o których Ubezpieczyciel posiada informację; S- składka;

- b) *jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej,*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, iż rośliny / nasadzenia w Zabytkowym Parku w Broniszowie oraz krzewy i drzewa znajdujące się na terenie kampusu UEK **nie są przedmiotem ubezpieczenia** w części ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rośliny / nasadzenia w Zabytkowym Parku w Broniszowie oraz krzewy i drzewa znajdujące się na terenie kampusu UEK nie są przedmiotem ubezpieczenia w części ubezpieczenia mienia.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, czy sumy ubezpieczenia obiektów zabytkowych uwzględniają dodatkową pozycję dla tzw. „wartości zabytkowej - zwiększone koszty odtworzenia mienia” - jeżeli tak to, jaka to jest wartość w PLN.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia obiektów zabytkowych są zgodne z zał. nr 9 Dane dotyczące budynków.

Pytanie 8

Prosimy o ustalenie wysokości franszyzy podstawowej (w tym kradzieży zwykłej) w wysokości 1.000 PLN a dla szyb, mienia pracowniczego, mienia studentów w wysokości 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ. Zamawiający wprowadza franszyzy:

Franszyzy/ udział własny:

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 1.000 PLN; dla szyb, mienia pracowniczego i mienia studentów: 500 PLN, z zastrzeżeniem:

- pozostałych franszyz określonych w poszczególnych klauzulach obligatoryjnych i fakultatywnych

Udział własny: brak

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 9

- Prosimy o informację czy w pozycji „księgozbiory” są tzw. „białe kruki” - jeżeli tak to prosimy o szczegóły - wykaz, jednostkowa suma ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach pozycji „księgozbiory: nie zgłasza tzw. „białych kruków”

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, iż sumy ubezpieczenia ustalone w opcji „na pierwsze ryzyko” podlegają konsumpcji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z klauzulą braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 11

Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka graffiti do 20.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, iż na dzień zgłaszania mienia do ubezpieczenia (treść OPZ) nie występuje mienie wyłączone z użytkowania / eksploatacji powyżej 30 dni - w przeciwnym wypadku prosimy o wykaz mienia i jego wartość

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż na dzień zgłaszania mienia do ubezpieczenia nie występuje mienie wyłączone z użytkowania/eksploatacji powyżej 30 dni.

Pytanie 13

Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 PLN dla sprzętu elektronicznego tymczasowo magazynowego lub tymczasowo wyłączonego z eksploatacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk limit odpowiedzialności w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie polisowym dla sprzętu podczas tymczasowej przerwy w eksploatacji / tymczasowego magazynowania. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 14

Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 PLN dla sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 15

Prosimy o ustalenie FR w wysokości 10% szkody nie mniej niż 500 PLN dla stacjonarnego sprzętu elektronicznego transportowanego pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego oraz dla sprzętu mobilnego poza lokalizacjami Zamawiającego dla ryzyka kradzieży z włamaniem oraz upadku sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 16

Prosimy o ustalenie FR w wysokości 10% szkody nie mniej niż 1.000 PLN dla oprogramowania, danych i zwiększonych kosztów działalności w ubezpieczeniu EEI

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną dla oprogramowania, danych i zwiększonych kosztów działalności w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 17

Prosimy o ustalenie w klauzuli ograniczenia zasady proporcji wskaźników % odpowiednio na poziomie 120% oraz 20%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 18

Prosimy o zmniejszenie limitu kwotowego w klauzuli automatycznego pokrycia do 20 mln PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 19

Prosimy o wprowadzenie FR w klauzuli przepięciowej na poziomie 10% szkody nie mniej niż 1.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 20

Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli ubezpieczenia od dewastacji / wandalizmu do 100.000 PLN przy jednoczesnym ustaleniu podlimitu odpowiedzialności dla ryzyka graffiti w wysokości 20.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 21

Prosimy o akceptację standardu zabezpieczeń ppoż/pkradzieżowych dla mienia w nowych lokalizacjach (klauzula miejsca ubezpieczenia) zgodnie z poniższym uregulowaniem;

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe

Ubezpieczający obowiązany jest utrzymywać ubezpieczone budynki, budowle, pomieszczenia, maszyny, urządzenia wraz z ich zabezpieczeniami w należyтым stanie technicznym oraz przestrzegać przepisów prawnych dotyczących ochrony mienia, a w szczególności

przepisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 144, poz. 740), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przepisów

prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, odgromowej, Państwowej Inspekcji Pracy, normalizacji i certyfikacji, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami.

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

1. Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz pomieszczenia, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym, oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte na co najmniej jeden zamek, tak by ich

wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy.

2. Wszystkie drzwi zewnętrzne budynku/ pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa różne zamki wielozapadkowe, lub zamykane są na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadający Atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

3. Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należyтым stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania.

4. Wszystkie zewnętrzne otwory oszklone (w tym drzwi oszklone) w budynkach (pomieszczeniach) na parterze oraz na kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi, nad nimi, lub obok nich tarasów, przybudówek, dachów, parapetów, drabinek, krat, piorunochronów są zabezpieczone kratami, żaluzjami lub okiennicami.

Zabezpieczenie obiektu polegające na ustanowieniu dozoru fizycznego lub zainstalowaniu alarmu przeciwkradzieżowego, jest uważane za spełnienie wymogów minimalnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określonych w pkt. 2, 3 i 4.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 22

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla mienia będącego przedmiotem prac budowlanych do 1 mln PLN oraz ustalenia FR dla klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych w wysokości 3.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 23

W klauzuli zabezpieczeń pkradzieżowych i ppożarowych prosimy o dopisanie warunku sprawności / konserwacji zabezpieczeń oraz wymogu ich załączenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 24

W klauzuli szkód elektrycznych oraz klauzuli awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń prosimy o ustalenie FR w wysokości 10% szkody nie mniej niż 1.000 PLN a dodatkowo o zlimitowanie wieku maszyn w klauzuli awarii maszyn i urządzeń do 15 lat

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 25

Prosimy o wprowadzenie FR=1.000 PLN w klauzuli ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych od kradzieży oraz w klauzuli poszukiwania wycieków.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 26

Prosimy o wykreślenie z klauzuli braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko **opcji jednokrotnego automatycznego odtworzenia limitów odpowiedzialności**. Prosimy o potwierdzenie, że ustalone limity podlegają konsumpcji w **każdym rocznym okresie ubezpieczenia**.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 27

Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli szkód zalaniowych do 20.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 28

Prosimy o uwzględnienie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności dla szkód w mieniu wskutek aktów terroryzmu tj.:

- *utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),*

- *utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszego wyłączenia przez zanieczyszczenie rozumie się*

zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 29

Prosimy w klauzuli fakultatywnej wyłączyć wartości pieniężne / księgozbiory

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 30

Prosimy w klauzuli fakultatywnej usunięcia pozostałości po szkodzie (zieleń) ustalić FR=1.000 PLN

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 31

Prosimy w klauzuli fakultatywnej kosztów wymiany w basenie wprowadzić FR=10.000 PLN. Prosimy także o informację czy w historii eksploatacji basenu miały miejsce tego typu zdarzenia - statystyka zdarzeń

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że poza wymianą technologiczną w miesiącach lipiec/sierpień, nie miały miejsca inne koszty wymiany wody w basenie.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 32

Prosimy w klauzuli fakultatywnej o obniżenie limitu do 20.000 PLN lub wprowadzenie FR=10% szkody minimum 2.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 33

Prosimy w klauzuli fakultatywnej ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia oraz w klauzuli mienia podczas transportu wprowadzić FR=1.000 PLN

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 34

Prosimy o informacje czy klauzula fakultatywna odkupienia urządzeń zakłada opcję **całkowitego nieodtworzenia mienia** czy też zakłada odtworzenie mienia o zbliżonych parametrach związane z działalnością Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią klauzuli odkupienia urządzeń w przypadku szkody obejmującej maszynę/urządzenie, których nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny maszyny/urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych (w tym mocy produkcyjnej), nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 35

Prosimy o zmianę zapisu w Załączniku nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dot. ubezpieczenia AC+KR dot. zakresu ubezpieczenia, który brzmi:

- „zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, zalania, powodzi, zatopienia, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi oraz działania innych sił natury, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub z wewnątrz pojazdu,”

na następującą treść:

- „odpowiedzialność za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, które „zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, zalania, powodzi, zatopienia, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi oraz działania innych sił natury, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 36

Prosimy o zmianę zapisu w Załączniku nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dot. ubezpieczenia AC+KR dot. zakresu ubezpieczenia, który brzmi:

- „nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz pojazdu, nagłego najechania na przeszkody i nierówności dróg, przewrócenia się pojazdu w związku z ruchem – Wykonawca nie może stosować ograniczeń w wypłacie odszkodowania w związku z popełnionymi wykroczeniami drogowymi;”

na następującą treść

- „nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz pojazdu, nagłego najechania na przeszkody i nierówności dróg, przewrócenia się pojazdu w związku z ruchem – Wykonawca nie może stosować ograniczeń w wypłacie odszkodowania w związku z popełnionymi wykroczeniami drogowymi;”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 37

Prosimy o zmianę zapisu w Załączniku nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia AC+KR dot. zakresu ubezpieczenia, który brzmi:

- „odpowiedzialność za zniszczenie ogumienia (przebiecie opon, nagle hamowanie) limit 10.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia”

na następującą treść:

- „odpowiedzialność za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, które powstały wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub
- zniszczeniem innych części pojazdu objętym ochroną ubezpieczeniową - limit 10.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 38

Prosimy o zmianę zapisu w Załączniku nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dot. ubezpieczenia AC+KR, który brzmi:

- „Limit kosztów holowania i kosztów parkingu po szkodzie –10% sumy ubezpieczenia pojazdu,

na następującą treść:

- „Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia zwraca udokumentowane i uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego koszty:
 - 1) zabezpieczenia lub przechowywania uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i przekazania Ubezpieczonemu kalkulacji kosztów jego naprawy;
 - 2) holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca wypadku ubezpieczeniowego do zakładu naprawczego, nie dalej jednak niż do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu;
 - 3) przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Ubezpieczyciel zobowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Wysokość kosztów o których mowa powyżej nie może przekroczyć łącznie 10% sumy ubezpieczenia pojazdu, lecz nie więcej niż 10.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

I.

WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA

Pytanie 39

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia - prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie poniższej klauzuli:

„KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

a) pierwszy okres rozliczeniowy:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń OC do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel a w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

PAKIET I

Pytanie 40

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany wymienionymi aktami prawnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 41

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie 42

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane dotyczące przeglądów podane zostały w załączniku nr 9 Dane dotyczące budynków, tabela nr 5 Budynki-dodatkowe informacje. W sytuacji, gdy są jakieś uwagi i zastrzeżenia, to są one usuwane/realizowane na bieżąco.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 43

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 44

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na modyfikację SIWZ w zakresie treści klauzuli prewencyjnej.

Proponujemy wprowadzenie treści klauzuli o następującej treści:

Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawcy w kwocie 30 000 PLN /słownie PLN: trzydzieści tysięcy złotych/ dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 45

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Klient podjął jakieś czynności prewencyjne, które mogą zapobiec wystąpieniu szkodom z tytułu zalania w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ podjęte zostały działania mające na celu ograniczenie szkód.

Wykonano m.in. remont dachu oraz instalacji odprowadzającej wodę opadową z pawilonu D. Zabezpieczono instalację wodną w budynku głównym (docieplenie).

Inspektor wod.-kan. wraz z Działem Technicznym (hydraulicy) systematycznie robią przeglądy instalacji wod.-kan. w obiektach.

Zakupiono także klucze do zasuw na głównych przyłączach wody do budynków i przeszkolono portierów w razie awarii.

Zakupiona została także kamera termowizyjna.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

PAKIETY I,II

Pytanie 46

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 21.02.2018 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w zakresie rozdziału 11: punkt 1 i 4 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert):

1. W rozdziale 11 punkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotychczasowy zapis:

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Budynek Główny, pok. 205 B (II piętro) **do dnia: 19.02.2018r. do godz. 13.00.**

otrzymuje następujące brzmienie:

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Budynek Główny, pok. 205 B (II piętro) **do dnia: 21.02.2018r. do godz. 13.00.**

2. W rozdziale 11 punkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotychczasowy zapis:

11.4. Oferty zostaną publicznie otwarte o godz. 13.30 w dniu 19.02.2018 r., w siedzibie Zamawiającego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków), Budynek Główny – sala nr 205 B.

otrzymuje następujące brzmienie:

11.4. Oferty zostaną publicznie otwarte o godz. 13.30 w dniu 21.02.2018 r., w siedzibie Zamawiającego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków), Budynek Główny – sala nr 205 B.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 47

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 22.02.2018 r. lub na inny termin późniejszy niż 19.02.2018 r.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 48

Prosimy o podanie informacji o roku i rodzaju przeprowadzonych remontów w budynkach w wieku ponad 50 lat (rodzaje remontów: wymiana instalacji : gazowej, elektrycznej wodnej, kanalizacyjnej , wymiana dachu elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać danych o wszystkich remontach w budynkach w wieku ponad 50 lat. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie budynki są na bieżąco konserwowane, modernizowane i przeglądane.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 49

Czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 50

Czy ww. protokoły zawierają zastrzeżenia, uwagi. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o przedstawienie planu działań naprawczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z jego wiedzą w ww. protokołach brak jest zastrzeżeń, uwag. Jednocześnie Zamawiający podaje, że jeśli są jakieś uwagi i zastrzeżenia to są one usuwane/realizowane na bieżąco.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 51

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki, pustostany?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki, pustostanów.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 52

W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 53

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty Uniwersytetu Ekonomicznego nie są zagrożone ryzykiem powodzi. Jednocześnie Zamawiający nie posiada wiedzy o lokalizacjach, w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 54

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź: zgodnie z informacją na pytanie nr 53.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dane o szkodowości za okres ostatnich 3 lat podane zostały w zał. nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie 55

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych zostają zgłoszone mosty, przepusty, wiadukty, namioty (lub mienie znajdujące się wokół namiotów).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mostów, przepustów, wiaduktów, namiotów (lub mienia znajdującego się wokół namiotów).
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 56

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone kolektory słoneczne? W przypadku odpowiedzi potwierdzającej prosimy o wskazanie wartości i lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecnie nie zgłasza do ubezpieczenia kolektorów słonecznych.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 57

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o potwierdzenie, że środki trwałe zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwałe nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że środki trwałe zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwałe nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 58

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 59

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Pytanie 60

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pokazy sztucznych ogni organizowane są przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie uprawnienia i firmy te zabezpieczają również teren.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 61

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje obecnie organizacji imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi i zakres ochrony nie będzie obejmować szkód związanych z uprawianiem przez uczestników sportów motorowych, motorowodnych, lotniczych.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 62

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 63

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ, w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.

Pytanie 64

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

Pytanie 65

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

Pytanie 66

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, z zastrzeżeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe poza granicami RP (cały świat) w związku z wykonywaniem przez pracowników Zamawiającego obowiązków służbowych (np. zagraniczne wizyty, delegacje, prezentacje, sympozja naukowe, konferencje naukowe, wykłady), związanych z prowadzoną działalnością.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 67

Prosimy o potwierdzenie, że rezerwy szkodowe nie występują.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane dotyczące szkodowości zostały przedstawione w załączniku nr 8 Szczegółowi Opis Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIA DOTYCZĄCE II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**Pytanie 68**

- 1) Prosimy o zmianę zapisu w zakresie ubezpieczenia Assistance dot. pojazdu zastępczego w wariancie II z:

„w przypadku awarii -zapewnienie pojazdu zastępczego przez okres nie krótszy niż 7 dni”
na

„w przypadku awarii -zapewnienie pojazdu zastępczego przez okres nie krótszy niż 5 dni”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ.

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w zakresie ubezpieczenia Assistance dot. pojazdu zastępczego w wariancie II w brzmieniu:

Wariant 2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

Ochroną ubezpieczeniową są objęte następstwa jednego lub kilku następujących zdarzeń: wypadku pojazdu, awarii pojazdu, kradzieży pojazdu, nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, powstałe niezależnie od miejsca zdarzenia na terytorium RP oraz pozostałych krajów Europy.

Minimalny wymagany zakres ochrony:

- Pomoc informacyjna.
- Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia
- Holowanie uszkodzonego pojazdu:
 - Na terenie RP: do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – brak limitu holowania
 - Poza RP: do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – limit holowania: 1 000 km
- Zapewnienie pojazdu zastępczego przez okres nie krótszy niż 7 dni w przypadku unieruchomienia pojazdu w skutek wypadku lub kradzieży.
- Zapewnienie pojazdu zastępczego przez okres nie krótszy niż 5 dni w przypadku unieruchomienia pojazdu w skutek awarii.
- Kontynuacja podróży kierowcy i pasażerów w liczbie nie przekraczającej liczby miejsc w pojeździe określonej w dowodzie rejestracyjnym
- Nocleg kierowcy i pasażerów w liczbie nie przekraczającej liczby miejsc w pojeździe określonej w dowodzie rejestracyjnym przez okres 3 dni
- Dostarczenie paliw
- Nie dopuszcza stosowania kilometrowej franszyzy integralnej.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 69

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia są zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak prosimy o szczegółowe dane wraz z sumami ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 70

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie dla tego przedmiotu Ubezpieczenia zakres Ubezpieczenia na ryzykach nazwanych – zakres pełny.

Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 69.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 71

W związku ze zgłoszeniem do Ubezpieczenia budynków o konstrukcji drewnianej prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 2 000,00 zł dla ryzyka dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 72

Prosimy w klauzuli kradzieży zwykłej o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do poziomu 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 73

Prosimy w klauzuli kradzieży zwykłej wykreślenie treści: ...” w tym także w mieniu znajdującym się na zewnątrz obiektu”. Mienie znajdujące się na zewnątrz obiektu ma być objęte odrębną klauzulą tj. klauzula Ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych od kradzieży.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 74

Prosimy o wykreślenie klauzuli dodatkowych kosztów działalności lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 75

Prosimy o wykreślenie klauzuli wymiany wody w basenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ klauzula kosztów wymiany wody w basenie jest ujęta jako klauzula fakultatywna.

Pytanie 76

Prosimy o wykreślenie klauzuli napełnienia sprzętu gaśniczego lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 77

Prosimy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, że „Uznaje się one za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami prawa”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 78

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 1.000,00 PLN dla szkód powstałych w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego. Jednocześnie prosimy o wykaz maszyn elektrycznych, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową wraz podaniem poszczególnych sum ubezpieczenia oraz roku produkcji tych maszyn.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 79

Klauzula zaliczkowa – prosimy o zmianę zapisów na: w terminie 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytania 80

Klauzula VAT – prosimy o informacje czy Ubezpieczony jest płatnikiem VAT czy też nie. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że jeśli Ubezpieczony będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego mienia suma ubezpieczenia wymieniona w Polisie zostanie zwiększona o kwotę podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w takiej sytuacji Zamawiający zapłaci dodatkową składkę wynikającą z podwyższenia sumy ubezpieczenia o kwotę VAT.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest płatnikiem VAT w zakresie działalności innej niż naukowa. Suma ubezpieczenia mienia dla którego Zamawiający nie może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku VAT, uwzględnia również kwotę VAT.

Pytanie 81

Prosimy o informację czy budynki starsze niż 50 lat mają przeprowadzone remonty? Jeżeli nie, proszę o informacje, które z nich takich remontów nie posiadają?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 82

W z związku z rozszerzeniem ubezpieczenia mienia o klauzulę prac budowlanych prosimy o informację jakie prace budowlano-montażowe Zamawiający zamierza prowadzić w okresie ubezpieczenia. W jakich lokalizacjach mają te prace być przeprowadzane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić jakie prace budowlano- montażowe zamierza prowadzić w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w razie potrzeby na bieżąco będzie wykonywał niezbędne prace służące zapewnieniu bezpieczeństwa.

Pytanie 83

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach klauzuli prac budowlanych ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź: Zamawiający podał w treści klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych za jakie szkody nie odpowiada Wykonawca. Na pozostałe zmiany Zamawiający nie wyraża zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 84

Czy w latach 2015-2018 zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że latach 2015- 2018 nie otrzymał zalecenia, wytycznych ani innych o podobnym charakterze od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora, związanych z ryzykiem pożaru lub wybuchu.

Pytanie 85

Prosimy o wykreślenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzuli Ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych od kradzieży.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ i wykreśla w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzulę Ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych od kradzieży.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 86

Prosimy o wykreślenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzuli Ubezpieczenia mienia poza ewidencją zaznaczając, że przedmiot ubezpieczenia jest przyjmowany do ochrony ubezpieczeniowej według wykazu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ i wykreśla w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzulę Ubezpieczenia mienia poza ewidencją.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 87

Prosimy o określenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w klauzuli Ubezpieczenia mienia poza ewidencją jaki rodzaj mienia oraz sumę, wyszczególnienie mienia znajdującego się poza ewidencją.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 86.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 88

W odniesieniu do klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 100 tys zł na jedno i

wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub inna propozycja Zamawiającego, zaznaczając, że wykazany w SIWZ limit jest znaczący w stosunku do sumy ubezpieczenia i może spowodować zwiększenie kosztów ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit dla klauzuli kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 500.000 PLN.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 89

W odniesieniu do klauzuli kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 100 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub inna propozycja Zamawiającego, zaznaczając, że wykazany w SIWZ limit jest bardzo wysoki w stosunku do sumy ubezpieczenia i może spowodować zwiększenie kosztów ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit dla klauzuli kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 500.000 PLN.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 90

W odniesieniu do klauzuli wynagrodzenia ekspertów w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 20 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 91

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w sprzęcie przenośnym w przypadku kradzieży lub upadku - 5% nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzę redukcyjną dla szkód w sprzęcie przenośnym w przypadku kradzieży poza miejscem ubezpieczenia lub upadku: 5% nie mniej niż 500 PLN.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 92

Prosimy o przesłanie szczegółowego wykazu szkód za okres 3-ch ostatnich lat, najlepiej w formie excel z ubezpieczenia mienia, elektroniki i OC.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podał dane o szkodowości w zał. nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, za wyjątkiem szkód nieprzekraczających 1.000 PLN w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (łącznie 10 szkód – łączna kwota wypłat 5.305,70 PLN, w tym 5 szkód dot. szyb od stłuczenia/uszkodzenia, 3 zalanía , 1 kradzież roweru, 1 odpadnięcie tynku) .

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 93

Prosimy o podanie na jaki dzień ważności została podana szkodowość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została podana zgodnie ze stanem aktualnym.

Pytanie 94

Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:

1. jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego,
2. braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.
3. jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualna szkodowość nie zawiera określonych w pytaniu dodatkowych roszczeń oraz okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Pytanie 95

Potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w swiz, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z pytaniem nr 63.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 96

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł dla pozycji przedmiotu ubezpieczenia: słupy oświetleniowe, lampy i oprawy, oświetlenie, tablice i znaki drogowe (...).

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 97

W odniesieniu do klauzuli przepięciowej prosimy o zmniejszenie limitu z 700 tys zł na 500 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 98

W odniesieniu do klauzuli braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko wnioskujemy o wykreślenie zapisów: „w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 99

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy lokalizacjami zamawiającego prosimy o zmniejszenie limitu ze 100 tys zł na 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 100

W odniesieniu do klauzul: tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu i klauzula do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji) wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności, propozycja 500 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. Jednocześnie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 Zamawiający wprowadza do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk limit odpowiedzialności w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie polisowym dla sprzętu podczas tymczasowej przerwy w eksploatacji / tymczasowego magazynowania.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 101

W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia jak niżej wymienionego w tabeli wnioskujemy o obniżenie limitu: dla mienia pracowniczego do np. podlimitu maksymalnego 100 tys zł limitu 500 tys zł ze względu na limit dla ubezpieczenia od wszystkich ryzyk w wysokości 100 tys zł oraz dla mienia osób trzecich (w tym mienie studentów) do np. podlimitu maksymalnego 100 tys zł limitu 500 tys zł ze względu na limit dla ubezpieczenia od wszystkich ryzyk w wysokości 100 tys zł.

1.	Kradzież z włamaniem i rabunek w lokalu – dotyczy środków trwałych i mienia ruchomego, m.in: maszyny, urządzenia i wyposażenie, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, mienie osób trzecich (w tym mienie studentów), mienie pracownicze, nieskocenne składniki majątku, mienie znajdujące się w ewidencji ilościowej, zbiory biblioteczne, itp.	I ryzyko	Wyplata wg rachunków/faktur/ kosztorysów itp. do wysokości limitu odpowiedzialności	500.000 PLN
----	--	----------	---	-------------

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 102

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie integralnej w wysokości 400 zł

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 103

Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.02.2018 r. , w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 104

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 105

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 106

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 107

Jakie remonty i naprawy Zamawiający przeprowadzał w poprzednim okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje o przeprowadzonych remontach w poprzednim okresie ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma - Wykaz robót budowlanych, remontów i napraw 2015-17. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie drobne remonty i naprawy występujące na terenie kampusu UEK i jego obiektach są na bieżąco usuwane i naprawiane przez pracowników własnych Zamawiającego z Działu Technicznego.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 108

Proszę o podanie jaki będzie szacunkowy wzrost sum ubezpieczenia mienia w okresie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać jaki będzie szacunkowy wzrost sum ubezpieczenia mienia w okresie realizacji zamówienia.

Pytanie 109

Czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu są również linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000m? (jeżeli tak, to jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia mienia nie zgłasza linii przesyłowych i dystrybucyjnych oddalonych od ubezpieczonego mienia powyżej 1000m.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 110

Proszę o informacje czy: sieci i instalacje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, światłowodowe, odgromowe, energetyczne wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, a także przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu i inne przynależne do ubezpieczonych nieruchomości stanowią własność Ubezpieczonego i zaspakajają wyłącznie jego potrzeby w zakresie prowadzonej działalności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- kable do transformatora stanowią własność operatora;
- transformatory, rozdzielnie i sieci niskiego napięcia (230V) stanowią własność Zamawiającego;
- sieć wysokiego napięcia (do 15 kV) stanowi własność operatora;
- przyłącza telefoniczne stanowią własność operatora;
- pozostała sieć stanowi własność Zamawiającego;
- instalacje odgromowe stanowią własność Zamawiającego.

Sieci i przyłącza energetyczno-ciepłne:

1. Budynek i teren działki DS "MERKURY" jest własnością Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wymiennikownia ciepła w DS jest własnością MPEC Kraków.
2. Przyłącza ciepłe wysokich parametrów z sieci do budynków, oraz wymiennikownie ciepła w DS "FAFIK" przy ul. Raławickiej 9 oraz w Pawilonie "H" na terenie Kampusu UEK są własnością MPEC Kraków.
3. Sieć ciepłownicza wysokich parametrów na terenie Kampusu Zamawiającego jest własnością MPEC Kraków. Wymiennikownie ciepła w obiektach: Budynek Główny, Biblioteka Główna, Pawilon Finansów "F" i Pawilon Sportowy "S" są własnością Zamawiającego.
4. W wymiennikowni ciepła w Pawilonie "USTRONIE" węzeł ciepłej wody użytkowej jest własnością Zamawiającego, a węzeł centralnego ogrzewania jest własnością MPEC Kraków.
5. Sieć ciepła niskich parametrów z wymiennikowni ciepła w Budynku Głównym do Pawilonów: "A", "B", "C", "D", "E" i "G" jest własnością Zamawiającego.

6. Przyłącze ciepłe wysokich parametrów z sieci MPEC Kraków do wymiennikowni w Budynku Głównym stanowi własność Zamawiającego.
7. Przyłącza ciepłe wysokich parametrów z sieci MPEC Kraków do wymiennikowni w budynkach: Biblioteki Głównej, Pawilonu "USTRONIE", Pawilonu Sportowego "S", Pawilonu Finansów "F" stanowią własność UEK.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 111

Proszę o informacje czy w lokalizacjach – miejscu ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, zalania, podtopienia w wyniku powodzi w ostatnich 10 latach ?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 112

Czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie przechowywane poniżej poziomu gruntu jeżeli tak, to co to za mienie, jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie znajdujące się poniżej poziomu gruntu to archiwum (archiwa, dokumenty, m.in. akta, dokumenty studentów, urzędowe, umowy, itp.) zgłoszone do ubezpieczenia w systemie I ryzyka z limitem odpowiedzialności 100.000 PLN.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 113

Jakie inwestycje Zamawiający planuje we wnioskowanym okresie ubezpieczenia. Proszę podać rodzaj inwestycji oraz wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie określić na chwilę obecną jakie inwestycje planuje we wnioskowanym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 114

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ryzyko „zapadanie lub osuwanie się ziemi” – prosimy o doprecyzowanie, że ryzyko nie obejmuje szkód związanych z działalnością człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ryzyko „zapadanie lub osuwanie się ziemi” nie obejmuje szkód związanych z działalnością człowieka.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 115

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy w ostatnich 5 latach Ubezpieczony ponosił koszty wymiany wody w basenie, o których mowa w klauzuli kosztów wymiany wody w basenie. Jeśli tak prosimy o opis zdarzeń szkodowych wraz z wartością poniesionych kosztów.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 116

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy w ostatnich 5 latach Ubezpieczony ponosił koszty napełnienia sprzętu gaśniczego, o których mowa w klauzuli napełnienia sprzętu gaśniczego. Jeśli tak prosimy o opis zdarzeń szkodowych wraz z wartością poniesionych kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 5 lat nie ponosił kosztów napełniania sprzętu gaśniczego, o których mowa w klauzuli napełnienia sprzętu gaśniczego.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 117

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy w ostatnich 5 latach miały miejsce szkody zalaniowe, o których mowa w klauzuli szkód zalaniowych. Jeśli tak prosimy o opis zdarzeń szkodowych wraz z wartością poniesionych kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że według jego wiedzy w okresie ostatnich 3 lat miały miejsce następujące szkody zalaniowe, o których mowa w klauzuli szkód zalaniowych:

- 1) 2015r.: zalanie hali przez nieszczelny dach, wypłata 410,47 zł (dach po szkodzie naprawiono),
- 2) 2015r.: zalanie ścian pokoju jednego z budynków przez nieszczelne okno, wypłata 322,71 zł (okno po szkodzie naprawiono: wymieniono klamkę i uszczelkę).

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

UBEPIECZENIE OC:

Pytanie 118

OC za szkody powstałe w związku z użyciem sztucznych ogni podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego - podlimit 250.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – zwracamy się z prośbą o uzupełnienie informacji potrzebnych do oceny ryzyka:

- kto przeprowadza pokaz sztucznych ogni; czy są to pracownicy Ubezpieczonego czy też pokaz jest przeprowadzany przez podwykonawców,
- czy osoba przeprowadzająca pokaz sztucznych ogni posiada odpowiednie zezwolenia, uprawnienia,
- jak zabezpieczony jest teren pokazu sztucznych ogni.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.

Pytanie 119

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2018r.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 120

Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w następstwie przeniesienia takich chorób zakaźnych jak HIV, BSE, TSE oraz vCJD.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w następstwie przeniesienia takich chorób zakaźnych jak HIV, BSE, TSE oraz vCJD.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 121

Prosimy o potwierdzenie, iż z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem lub osunięciem się ziemi spowodowanymi działalnością człowieka.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 114.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 122

Prosimy o zmianę zapisów **klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą** - jak niżej:

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ~~w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową~~, Wykonawca pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia, **pod warunkiem, że zaszło zdarzenie mogące spowodować szkodę w ubezpieczonym mieniu.**

Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 1.000.000 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 123

Prosimy o modyfikację zapisów **Klauzuli kosztów odtworzenia dokumentacji**, jak niżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca pokrywa ponad

sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty **poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną**, na odtworzenie dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.

Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości nie więcej niż 200.000 PLN w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ. Zamawiający wprowadza klauzulę odtworzenia dokumentacji w treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty **poniesione przez Zamawiającego pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną**, na odtworzenie dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.

Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości nie więcej niż 200.000 PLN w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 124

Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidacji drobnych szkód na:

Ustala się z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, iż w przypadku wystąpienia szkody majątkowej z niniejszej polisy, której szacunkowa wartość nie przekracza **5 000,00 zł.** ponad poziom ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej likwidacja szkód będzie odbywała się w sposób następujący:

- 1) Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy ubezpieczenia.
- 2) Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora.
- 3) Ubezpieczający przygotowuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.
 - a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
 - b) Dokładny opis zdarzenia,
 - c) Zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie,
 - d) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu
 - e) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 - f) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 - g) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu.
 - h) W przypadku zalania - protokół spisany z najemcą / wynajmującym.
 - i) W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo:
 - j) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję,

- k) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,
 - l) Kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu, jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,
 - m) Kopii umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy.
- 4) Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaze Ubezpieczającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami.
 - 5) Klauzula niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.
 - 6) Mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% zostanie zachowane do dyspozycji Compensy, podobnie wymienione podzespoły itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 125

Prosimy o informację czy w ostatnich 5 latach Ubezpieczony ponosił koszty wymiany wody w basenie, o których mowa w klauzuli kosztów wymiany wody w basenie. Jeśli tak prosimy o podanie wysokości poniesionych kosztów oraz opisu zdarzenia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31, 115.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 126

Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli wymiany wody w basenie na 10.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 127

Prosimy o informację czy w ostatnich 5 latach Ubezpieczony ponosił koszty napełnienia sprzętu gaśniczego, o których mowa w klauzuli napełnienia sprzętu gaśniczego. Jeśli tak prosimy o podanie wysokości poniesionych kosztów oraz opisu zdarzenia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 116.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 128

Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli napełnienia sprzętu gaśniczego na 10.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 129

Prosimy o podanie sum ubezpieczenia sprzętu elektronicznego dla poszczególnych lokalizacji lub przynajmniej podanie maksymalnej wartości sprzętu w największej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najwyższa wartość sprzętu elektronicznego znajduje się w jednym z budynków Zamawiającego na terenie kampusu. Stanowi ona około 20% łącznej wartości sprzętu elektronicznego. Ze względów bezpieczeństwa Zamawiający nie jest w stanie podać bardziej szczegółowych danych.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 130

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23 luty 2018 r.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie 46.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 131

Proszę o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści (dotyczy wszystkich części zamówienia):

Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia (SIWZ, umowy generalnej, OWU, pojedynczych 12-sto miesięcznych umów ubezpieczeniowych) i przy założeniu braku wzrostu ryzyka oraz rodzaju prowadzonej działalności, Strony (Ubezpieczający, Ubezpieczyciel) uzgodniły, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z ważnych powodów z zachowaniem 30-sto dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, w którym wypowiedzenie zostało złożone.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- 1) Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić odszkodowanie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
- 2) Jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony, usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
- 3) Pogorszenie warunków reasekuracyjnych w tym całkowita lub częściowa utrata pokrycia reasekuracyjnego w odniesieniu do zakresu umowy generalnej;
- 4) Zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych;
- 5) Umyślne działanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego powodujące wystąpienie szkody objętej zakresem ubezpieczenia;
- 6) Przekroczenie w ciągu pierwszych 9 miesięcy danego rocznego okresu ubezpieczenia 50% wskaźnika szkodowości w pojedynczym 12-sto miesięcznym okresie ubezpieczeniowym obliczanego jako stosunek sumy rezerw na szkody zgłoszone i wypłaconych odszkodowań (z uwzględnieniem kosztów likwidacji) do składki z polisy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 132

Proszę o informację czy czujki temperaturowe / dymu stanowią element certyfikowanego Systemu Alarmowania Pożarowego? Jeśli tak to jaki to system i dokąd przekazywany jest sygnał o pożarze?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że czujki temperaturowe / dymu stanowią element certyfikowanego Systemu Alarmowania Pożarowego (ESSER by Honnewell), z sygnałem przekazywanym do stanowiska PSP.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 133

Proszę o informację dotyczącą system suchego gaszenia – jaki czynnik gaśniczy jest stosowany? Czy jest to system automatycznie czy ręcznie uruchamiany? Czy są to stałe urządzenia gaśnicze czy podręczny sprzęt gaśniczy (np. gaśnice)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system suchego gaszenia oparty jest na generatorach areozolu. Jest to system automatyczny (czujniki dymu) oraz jest możliwość uruchomienia ręcznego (przycisk start gaszenia). Jest to stałe urządzenie gaśnicze.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 134

Jakie odczynniki chemiczne i w jakich ilościach przechowuje Zamawiający? Jak są przechowywane (jakie opakowania, czy na regałach – do jakiej max wysokości)? Czy magazyny są wyposażone w tace ociekowe? Jakie zagrożenia są związane z odczynnikami (np. palność, wybuchowość, toksyczność)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odczynniki chemiczne przechowywane są na potrzeby laboratoryjne w ilościach niezbędnych, trudnych do oszacowania, na potrzeby ćwiczeń i badań. Odczynniki te przechowywane są w laboratoriach i magazynach na regałach i półkach. Są to zasady o stężeniach do 1 mol, wodorotlenki sodu, potasu, odczynniki typu jod 0,1 mol/litr.

Odczynniki żrące to kwasy stężone: siarkowy, azotowy, octowy, solny oraz ich roztwory.

Odczynniki o działaniu drażniącym: aceton chloroform, eter naftowy, formaldehydy.

Środki przechowywane są w laboratoriach odpowiednio dostosowanych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach oraz w odrębnym magazynie również specjalistycznie dostosowanym, dzięki czemu nie stwarzają zagrożenia toksycznego. W pomieszczeniach tych przechowywane są również butle z

azotem z wymaganymi atestami. Nie ma zagrożenia wybuchem ze względu na dobre zabezpieczenie wentylacyjne.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 135

Proszę o określenie wartości PML.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy największą koncentrację mienia może stanowić kompleks pawilonów oznaczonych następującą numeracją: pawilon A, B,C, E oraz budynek biblioteki głównej. Jednocześnie Zamawiający nie może określić maksymalnej wartości mienia ruchomego zlokalizowanego w tym kompleksie, wartość budynków została określona w SIWZ.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 136

Czy pod pojęciem monitoring pożarowego Zamawiający rozumie certyfikowany system SAP? Dokąd przekazywane są dane z monitoringu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem monitoringu pożarowego jest rozumiany systemem SAP połączony z jednostką straży pożarnej poprzez certyfikowane nadajniki. Dane przekazywane są do stanowiska kierowania PSP.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 137

Proszę o określenie różnicy w stanie technicznym budynków między stanem określonym jako zadawalający a stanem określonym jako średni.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny budynków został podany według protokołu kontroli nadzoru budowlanego i jest zgodny z rozporządzeniem dotyczącym warunków technicznych, jakim mają odpowiadać budynki.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 138

Czy stan techniczny dachu na którymkolwiek budynku lub stan stolarki okiennej lub drzwiowej jest na tyle słaby, że może prowadzić do zalania? Jeśli tak to proszę o szczegóły (jaki budynek, jakiej powierzchni dotyczy zagrożenie).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie nie ma sytuacji, w której stan techniczny dachu na którymkolwiek budynku lub stan stolarki okiennej lub drzwiowej jest na tyle słaby, że może prowadzić do zalania.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 139

Czy na basenie są zatrudnieni ratownicy wodni lub instruktorzy pływania (minimum podczas każdych zajęć)? Ilu ich jest na jednej zmianie? Czy basen służy tylko do realizacji zajęć dydaktycznych czy jest ogólnodostępny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na basenie zatrudnieni są ratownicy w systemie 8 godz. Na jednej zmianie przebywa jeden ratownik. Ratownicy są obecni na każdych zajęciach. Ratownicy są obecni na basenie w godzinach otwarcia basenu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że basen służy zarówno do zajęć dydaktycznych, jak i mogą z niego korzystać pracownicy z rodzinami oraz osoby z zewnątrz.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 140

Jakie obowiązki służbowe Zamawiający ma na myśli w odniesieniu do zakresu terytorialnego OC – cały świat?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zakresu terytorialnego OC – cały świat- ma na myśli m.in. zagraniczne wizyty, delegacje, prezentacje, sympozja naukowe, konferencje naukowe, wykłady.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 141

Wnoszę o usunięcie chorób zawodowych z zakresu odpowiedzialności w OC. Proszę również o informację jakie choroby zawodowe występują lub mogą potencjalnie wystąpić u pracowników Zamawiającego (z rozbiciem na poszczególne stanowiska pracy), ile było przypadków wystąpienia takich chorób w okresie ostatnich minimum 15 lat, ile i na jakie kwoty było roszczeń z tego tytułu? Proszę o informacji – kto i kiedy przeprowadzał analizy zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, jakie były ich wyniki, jakie zagrożenia są na poszczególnych stanowiskach pracy, jakie kroki Zamawiający przedsięwziął aby ograniczyć ryzyko zawodowe swoich pracowników? Proszę również o udostępnienie wyników tych analiz.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż choroby zawodowe nie są objęte w zakresie ubezpieczenia OC.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 142

Kogo Zamawiający zatrudnia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej? Jakie zadania wykonują te osoby? W jaki sposób Zamawiający weryfikuje zakres ubezpieczenia OC takiej agencji i czy wymaga od niej posiadania polisy obejmującej również OC pracodawcy skonstruowane w taki sposób aby chroniło osoby realizujące zlecenie na rzecz Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie nie zatrudnia pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza takiego sposobu zatrudniania w przyszłości.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 143

Proszę o informacje dotyczące podwykonawców. Jacy to podwykonawcy (stali czy incydentalni)? Jakie umowy cywilno-prawne są zawierane z podwykonawcami wobec których prawo do regresu zostaje zniesione? Jakie umowy są zawierane z podwykonawcami do których zachowujemy prawo do regresu? Jak rozróżnimy tych podwykonawców? Proszę o definicję podwykonawcy w odniesieniu do tego konkretnego przypadku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że generalnie korzysta z usług stałych podwykonawców. Jednocześnie Zamawiający określił w ubezpieczeniu OC, że zniesione zostaje prawo regresu wobec osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych (za wyjątkiem przedsiębiorców).

Pytanie 144

Kogo Zamawiający rozumie przez osobę bliską o której mowa w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przez osobę bliską rozumie małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinacie), wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, teściów, zięciów i synowe, ojczyrna, macochę, pasierbów, przysposabiających i przysposobionych.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 145

Z jakich ruchomości Zamawiający korzysta w ramach szeroko rozumianego najmu? Jaka jest najwyższa wartość pojedynczej ruchomości tak użytkowanej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie nie korzysta z ruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza najmu ruchomości w przyszłości.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 146

Proszę o informację w jaki sposób są przechowywane i w jaki sposób zabezpieczone w depozycie wartości pieniężne, złoto i inne metale lub kamienie szlachetne, biżuteria, czek, weksle oraz inne papiery wartościowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zał. nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Ubezpieczenia podał informację o sposobach przechowywania środków pieniężnych, tj. sejfy, kasy pancerne, kasety, wpłatomaty.

Miejsca przechowywania środków pieniężnych objęte systemami przeciwkradzieżowymi, w tym m.in. czujkami ruchu, czujnikiem napadowym lub systemem alarmowym z czujkami ruchu, monitoringiem, okratowaniem okien, szybami antywłamaniowymi, całodobowymi strażnikami ochrony mienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przechowuje złota i innych metali lub kamieni szlachetnych, biżuterii, czeków, weksli oraz innych papierów wartościowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 147

Wnoszę o zastrzeżenie, że pod rygorem braku odpowiedzialności ubezpieczyciela wartości pieniężne, złoto i inne metale lub kamienie szlachetne, biżuteria, чеки, weksle oraz inne papiery wartościowe są przechowywane i transportowane zgodnie z wymogami określonymi we właściwym Rozporządzeniu MSWiA.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartości pieniężne są przechowywane i transportowane zgodnie z wymogami określonymi we właściwym Rozporządzeniu MSWiA. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przechowuje i nie transportuje złota i innych metali lub kamieni szlachetnych, biżuterii, czeków, weksli oraz innych papierów wartościowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 148

Proszę o potwierdzenie, że w odniesieniu do mienia pozostawionego w szatni wyłączona jest odpowiedzialność za kradzież, zniknięcie, zaginięcie wartości pieniężnych i papierów wartościowych, biżuterii, metali i kamieni szlachetnych, dzieł sztuki, drobnych urządzeń elektronicznych (np. telefony, odtwarzacze mp3).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do mienia pozostawionego w szatni wyłączona jest odpowiedzialność za kradzież, zniknięcie, zaginięcie przedmiotów wartościowych takich jak: wartości pieniężnych i papierów wartościowych, biżuterii, metali i kamieni szlachetnych, dzieł sztuki, drobnych urządzeń elektronicznych (np. telefony, odtwarzacze mp3). Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 149

Kto przeprowadza pokazy sztucznych ogni na imprezach organizowanych przez Zamawiającego? Jak są zabezpieczone takie pokazy? W jakiej odległości od budynków oraz publiczności się odbywają?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60, 118.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 150

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie nie wskazanym wprost w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy, szczególnie w zakresie ograniczeń i wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63, 95.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 151

Proszę o potwierdzenie, że w ramach ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych wyłączona jest odpowiedzialność za zakażenie HIV/AIDS, WZW, encefalopatiami gąbczastymi, chorobą Creutzfelda-Jacoba.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 120.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 152

Proszę o potwierdzenie, że OC pracodawcy nie obejmuje zawału serca, udaru mózgu, wylewu krwi do mózgu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że OC pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy nie obejmuje zawału serca, udaru mózgu, wylewu krwi do mózgu.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 153

Jakimi niebezpiecznymi dla środowiska substancjami dysponuje Zamawiający? Jak są przechowywane i użytkowane? Jak są transportowane?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 134. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zał. nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia odczynniki chemiczne i kwasy są przechowywane w budynkach przy ul. Sienkiewicza 4 i 5 w Krakowie.

Pytanie 154

Jakiego typu usługi na mieniu wykonuje Zamawiający? Jakie to mienie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie wykonuje usług na mieniu. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza tego typu usług w przyszłości. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 155

Wnoszę o wyłączenie z zakresu ochrony OC nauczycieli, opiekunów, wychowawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 156

Wnoszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC: 1000 zł w każdej szkodzie rzeczowej, 5%, nie mniej niż 2500 zł w każdej szkodzie z tytułu czystych strat finansowych oraz szkód w środowisku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 157

Proszę o wskazanie reprezentantów Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że reprezentantami Zamawiającego są: Rektor, Prorektorzy (4 osoby), Kanclerz, Kwestor, Dziekani (4 osoby).

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 158

Proszę o wykreślenie w ubezpieczeniu mienia z definicji szkody zwrotu "i/lub ubytek wartości", jako że może on mieć różnoraki charakter, choćby rynkowy lub jakkolwiek inny powszechnie nie obejmowany ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 159

Wnoszę o dopisanie do definicji szkody słów „wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 160

Czy licząc od 1997 roku włącznie we wskazanych lokalizacjach wystąpiła powódź?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53, 111.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 161

Wnoszę o ustalenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 1000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 162

Proszę o informację w jakim stopniu określona przez Zamawiającego wartość odtworzeniowa wynikająca z iloczynu powierzchni użytkowej budynków i wysokości wskaźnika przeliczeniowego odbiega od realnych kosztów odtworzenia mienia w ubezpieczanych lokalizacjach z uwzględnieniem parametrów technicznych? Może być podana procentowa wartość odchylenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla budynków ubezpieczonych według wartości odtworzeniowej, przyjął wartości odpowiadające realnym wartościom odtworzeniowym (rynkowym).

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 163

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku gdyby wartość odtworzeniowa zadeklarowana przez Zamawiającego okazała się faktycznie wyższa od realnych kosztów odtworzenia mienia, to maksymalna wysokość wypłacanego odszkodowania będzie się równała tym kosztom pomniejszonym o ewentualną franszyzę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku, gdyby wartość odtworzeniowa zadeklarowana przez Zamawiającego okazała się faktycznie wyższa od realnych kosztów odtworzenia mienia, maksymalna wysokość wypłacanego odszkodowania będzie się równała tym kosztom pomniejszonym o ewentualną franszyzę, z zastrzeżeniem, że faktyczna wartość odtworzenia mienia będzie odpowiadała lokalnej (z obszaru prowadzenia przez Zamawiającego działalności i posiadanego mienia) realnej wartości rynkowej mienia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 164

Proszę o potwierdzenie, że podane sumy ubezpieczenia oraz odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmują wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej. W przypadku szkody np. w zabytkowym składniku mienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody zgodnie z pozostałymi zapisami umowy, ale nie odpowiada za utratę wartości, szczególnie wskazanej powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podane sumy ubezpieczenia oraz odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmują wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 165

Proszę o ustalenie dodatkowego podlimitu w wysokości 1000 zł na osobę dla mienia pracowniczego i mienia studentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 166

Proszę o informację jakiego typu mienie osób trzecich ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową. Jeśli są to przedmioty codziennego użytku (pokrewne z mieniem pracowniczym) to proszę o ustanowienie limitu odpowiedzialności 1000 zł na osobę.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że mienie osób trzecich to np. mienie osób wizytujących, gości Zamawiającego, mienie studentów.

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 167

Jak przechowywana jest gotówka? Jakie zabezpieczenia Zamawiający stosuje w odniesieniu do gotówki (proszę o informację o konkretnych urządzeniach wraz z podaniem ich klas odporności na włamanie).

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 146, 147.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 168

Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona lub wyłączona jeśli gotówka była przechowywana niezgodnie z warunkami określonymi we właściwym Rozporządzeniu MSWiA.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 146, 147, 167.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 169

Jak i gdzie transportowana jest gotówka?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zał. nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Ubezpieczenia transport wartości pieniężnych wykonywany jest kilka razy na tydzień na terenie Krakowa:

- standardowo transport wartości pieniężnych z kampusu Zamawiającego następuje przez wyspecjalizowaną firmę oddelegowaną przez bank obsługujący Zamawiającego;
- sporadycznie transport wartości pieniężnych poza kampusem dokonywany jest przez upoważnionego pracownika w asyście innego pracownika UEK - transport następuje samochodem, (w 2017 roku był jeden taki przypadek).

Wartości pieniężne są transportowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSWiA.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 170

Czy według obecnego stanu Zamawiający posiada mienie wyłączone z użytkowania? Jeśli tak to jakie to mienie i jaka jest jego wartość? Z jakich powodów jest wyłączone z użytkowania?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 171

Czy Zamawiający planuje wyłączenie mienia z użytkowania? Jeśli tak to jakiego mienia, z jakiego powodu i w jakim czasie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień zgłaszania mienia do ubezpieczenia nie przewiduje czy mienie zgłaszane do ubezpieczenia zostanie wyłączone z użytkowania w trakcie okresu trwania umowy.

Pytanie 172

Czy Zamawiający planuje w najbliższych 3 latach inwestycje, rozbudowy, zakupy nowego mienia lub remonty, ulepszenia, modyfikacje obecnie posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o bliźsze informacje.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 113.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 173

Czy Zamawiający posiada serwerownię? Jeśli tak to proszę o informację gdzie jest umieszczona (jaki budynek, które piętro). Jakiego typu są to serwery i ile ich jest - czy Zamawiający badał wpływ działania serwerowni na konstrukcję budynku (chodzi o wibracje wytwarzane przez duże serwerownie)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada serwerownię w trzech budynkach znajdujących się na terenie kampusu. Serwerownie są typu tower, rack oraz blade. W jednym z budynków serwerownia jest po generalnym remoncie i posiada zabezpieczenia, w tym przeciwwibracyjne. Jednocześnie Zamawiający nie badał wpływu działania serwerowni na konstrukcję budynku.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 174

Proszę o określenie maksymalnego czasu przerwy w użytkowaniu lub tymczasowego magazynowania sprzętu elektronicznego objętego ochroną na nie dłużej niż 120 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 175

Jak często Zamawiający wykonuje kopie zapasowe danych? Gdzie i w jakich warunkach (m.in. jak zabezpieczone) są one przechowywane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kopie zapasowe są wykonywane na bieżąco na dyski i na taśmy. Najważniejsze dane są przechowywane na terenie kampusu w dwóch miejscach. Kopie przechowywane są w oddzielnych budynkach oraz zabezpieczone systemem alarmowym, przeciwpożarowym oraz kontrolą dostępu, tj. karty magnetyczne dla upoważnionych osób.

Pytanie 176

Proszę o ustalenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu przenośnego w wysokości 10% min. 500 zł w każdej szkodzi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 177

Jaki jest maksymalny wiek sprzętu elektronicznego, który według procedur Zamawiającego powoduje konieczność jego wymiany na nowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada procedur powodujących konieczność wymiany sprzętu elektronicznego z uwagi na wiek.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 178

Wnoszę o dopisanie do klauzuli czystych strat finansowych następujących wyłączeń:

- a. „spowodowanych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie doradztwa, rojektowania, kierowania budową lub montażem, rzeczoznawstwa, działalności polegającej na kontroli i nadzorze
- b. powstałych w związku z prowadzeniem działalności związanej z transakcjami finansowymi, udzielaniem kredytów, zawieraniem umów ubezpieczenia oraz pozostałą działalnością bankową i ubezpieczeniową, działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i zarządzaniem gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym;
- c. wynikających z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- d. spowodowanych naruszeniem przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz naruszeniem prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich i licencyjnych, a także prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa antymonopolowego;
- e. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju;
- f. związanych z niedostarczeniem energii.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 179

Jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe stosuje Zamawiający? Jaka część elektroniki i innych urządzeń jest chroniona przez UPSy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczone przepięciowo są poszczególne rozdzielnie zasilające serwerownie i sale komputerowe w budynkach Uczelni.

stosuje UPSy, które chronią serwerownię w jednym z budynków, sterowniki urządzeń klimatycznych w drugim budynku, sterowniki urządzeń basenowych i klimatyzacyjnych w trzecim budynku a także oświetlenie awaryjne budynków.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 180

Czy Zamawiający posiada agregat prądotwórczy? Jeśli tak to po jakim czasie uruchamia się ona automatycznie i jaką część potrzebnej energii jest w stanie dostarczyć?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada dwa agregaty prądotwórcze 125 kW i 300kW, które uruchamiają się automatycznie po kilku minutach i zabezpieczają serwerownię i oświetlenie awaryjne w jednym budynku, serwerownię w drugim budynku oraz windy i oświetlenie awaryjne.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 181

Proszę o zmianę terminu składania ofert na 23.02.2018r.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 182

Proszę o dopisanie w treści klauzuli miejsca ubezpieczenia, że nowe miejsca ubezpieczenia nie mogą powodować wzrostu ryzyka ubezpieczeniowego, szczególnie związanego z konstrukcją budynków lub zagrożeniem powodziowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 183

Proszę o zaznaczenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach klauzuli drobnych robót budowlanych nie obejmuje robót, na które jest wymagane pozwolenie na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia m.in. robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Pytanie 184

Proszę o uwzględnienie, że ochrona z tytułu klauzuli szkód elektrycznych nie pokrywa również szkód powstałych w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochrona z tytułu klauzuli szkód elektrycznych nie pokrywa również szkód powstałych w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 185

Proszę o dopisanie do klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń następujących wyłączeń:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- c) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- d) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- e) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- f) w postaci utraty zysku."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 186

Proszę o dopisanie do klauzuli kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą, że koszty te nie mogą przewyższać wartości zabezpieczanego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 187

Wnoszę o ustalenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w wysokości 20% wartości szkody, nie więcej niż 1 000 000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 188

Wnoszę o ustalenie limitu dla klauzuli wynagrodzenia ekspertów w wysokości 20% wartości szkody, nie więcej niż 100 000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 189

Proszę o określenie w klauzuli dodatkowych kosztów działalności franszyzy czasowej jako 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 190

Proszę o uwzględnienie w klauzuli odszkodowania według kosztorysu terminu 7 dni roboczych. Proszę również o dopisanie, że maksymalna możliwa wypłata według kosztorysu to 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 191

Proszę o dopisanie w klauzuli braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko, że za pierwsze odtworzenie limitu na pierwsze ryzyko Wykonawcy należąca jest składka w wysokości dwukrotnej stawki zawartej w ofercie przetargowej (nie ma zastosowania zasada pro rata temporis) a w przypadku akceptacji kolejnego odtworzenia limitu stawka będzie ustalana indywidualnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ

Pytanie 192

Proszę o określenie franszyzy czasowej jako 3 dni robocze w klauzuli utraty czynszu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 193

Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony w klauzuli kradzieży zwykłej mienia studentów i mienia osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 194

Jak często i wskutek jakich zdarzeń zostaje zanieczyszczona woda w basenie? Jaki jest koszt pojedynczej wymiany wody?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31, 115, 125.

Pytanie 195

Proszę o wyłączenie w klauzuli katastrofy budowlanej szkód powstałych w nieużytkowanym powyżej 30 dni mieniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ. Zamawiający wprowadza klauzulę katastrofy budowlanej w poniższej treści:

• KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Limit **2.000.000 PLN**

Wykonawca nie obejmuje szkód w obiektach:

- nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nieposiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- nieużytkowanych/nieeksploatowanych powyżej 30 dni.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 2.000 PLN

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Niniejsza odpowiedź wraz z modyfikacjami stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający uznaje, że za opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu należy uznać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niniejszymi odpowiedziami i modyfikacjami z dnia 16.02.2018r.

Jednocześnie Zamawiający uznaje, że Wykonawcy, którzy złożą ofertę zapoznali się niniejszym dokumentem (pismem) oraz zaakceptowali jego treść.

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny z oznaczeniem budynków.
2. Wykaz robót, remontów, napraw w 2015-17 UEK.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. *[podpis]* Hanna Bielatowicz