



UWAGI DO RYSUNKU I RELAIZACJI:

Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz nie obejmuje: dokumentacji konst, obliczeń konst, projektu architektonicznego budowlanego, projektu instalacji sanitarnej, projektu instalacji elektrycznej i niskoprądowej.
Wykonawca projektu CO, WENT.MECH. i KLIMATYZACJI zobowiązany jest skoordynować swój projekt z projektem aranżacji wnętrz.
Należy przewidzieć rewizje w celu serwisu instalacji, przestrzeń między stropowa wyposażona W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i kuchniach zapewnić wentylację co najmniej grawitacyjną lub mechanicznąwymuszoną.
Należy zapewnić odpowietrzenie pionów.
Anemostaty nawiewne i wywiewne oraz kratki wentylacyjne w kolorze sufitu.
Wszelkie roboty wykonywane na terenie budowy powinny odbywać się zgodnie z zasadami i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Wszelkie zmiany dotyczące projektu należy uzgodnić z projektantem.
Wszystkie opracowania należy czytać razem. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego wymagają akceptacji kierownika budowy, kierowania nadzoru inwestorskiego, projektanta odpowiadającego za daną branże oraz uzyskania oświadczenia o skoordynowaniu między branżowym od głównego projektanta.
Wszelkie materiały zastosowane przy realizacji muszą posiadać stosowne certyfikaty z dopuszczeniem do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej oraz spełniać stosowne dla nich normy.
Wszelkie wymiary należy sprawdzić - zweryfikować i potwierdzić na budowie.
Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi innymi opracowaniami, które zostały zlecone przez inwestora a nie są w zakresie projektu aranżacji wnętrz.
Na etapie projektu dla elementów przebudowywanych, remontowanych lub modernizowanych nie da się przewidzieć wszystkich prac wykonawczych lub naprawczych w związku z powyższym w trakcie realizacji po dokonaniu stosownych odkrywek lub rozbiórek konieczne może okazać się wykonanie prac dodatkowych a w szczególnych przypadkach projektów zamiennych
Rysunki należy rozpatrywać łącznie razem ze specyfikacjami , opisami i kartami katalogowymi oraz wszelkimi innymi opracowaniami
Wszelkie informacje ujęte w jednym opracowaniu a nie pojawiające się w innym należy traktować tak jakby były ujęte wszędzie , zapis w szczególności dotyczy rysunków i opisów
Wszystkie elementy nie ujęte na rysunkach i w opisach wykonać zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej
Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami oraz przepisami budowlanymi
Wszystkie elementy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno - budowlanych w tym z przepisach BHP
Wykonawca musi przedstawić kompletne rozwiązanie dostarczonych produktów zawierające w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania, montażu i poprawnego oraz bezawaryjnego funkcjonowania elementu oraz odbiorów przez uprawnione organa nawet jeżeli specyfikacja techniczna , rysunki ,sst, opis techniczny i inne opracowania dostarczone oferentowi czy wykonawcy generalnemu przez inwestora i projektanta ich nie zawierają.
Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją mebli na zamówienie przedstawić próbki materiałów do akceptacji (materiały tapicerskie, płyty meblowe, sposób wykończenia krawędzi i styków z innymi materiałami)
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest do zapoznania się z projektem dokonania wizji lokalnej, porównania projektu ze stanem istniejącym na budowie
W przypadku braku w dokumentacji wykonawczej lub budowanej istotnych informacji mających wpływ na realizacje projektu oraz kosztorysowanie tej realizacji , wykonawca lub inwestor zobowiązany jest zwrócić się do projektanta i ich uzupełnienie
Wszystkie technologie i rozwiązania stosowane zamiennie do ujętych w projekcie należy przedstawić projektantowi do akceptacji, nie dotyczy to rozwiązań równorzędnych które może wprowadzić kierownik budowy.
Wszystkie technologie stosować zgodnie z zaleceniami producentów technologii , kartami technicznymi , aprobatami oraz zaleceniami doradców technicznych wizytujących budowę.
Wszelkie elementy uszczelniające , klejone lub klejące wymagają użycia odpowiednich gruntów wg. zaleceń producentów / dostawców technologii
Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość izolacji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych w tym również uszczelnienie wszelkich dylatacji , przerw technologicznych oraz przebić i przewiertów instalacyjnych
W przypadku styków narożników i łączenia różnego typu dylatacji , prace należy prowadzić ze szczególną starannością wykonując dodatkowe zabezpieczenia przy użyciu stosownych materiałów
Wszelkie prace nad realizacją należy prowadzić w pełnej koordynacji międzybranżowej
Wielkość otworów drzwiowych i okiennych należy rozpatrywać łącznie ze stosownym zestawieniem stolarki okiennej lub drzwiowej
Wszelkie wymiary, piony, poziomy obiektów istniejących należy dokładnie zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, dokumentacja wykonawcza winna być rozpatrywana wraz z wynikami pomiarów.
Wszystkie elementy projektu wykonawczego: rysunki , zestawienia, opisy , sst, operaty pożarowe oraz projekt budowlany i inne opracowania powiązane należy rozpatrywać łącznie
w przypadku zmian w konstrukcji budynku dokonanych w trakcie budowy projektant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niezastosowania się do uwag i zaleceń zawartych w niniejszym opracowaniu
!! UWAGA !! - Informacje zawarte w punktach wyżej wymienionych wzajemnie się uzupełniają więc nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od pozostałych !!
!! UWAGA !! - LOKALIZACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ KLIMATYZATORA WEDŁ. WSKAZAŃ INWESTORA NALEŻY DOPROWADZIĆ ZASILANIE

jmSTUDIO s.c.
www.jmsstudio.com tel. 601 671 182
ul. Polna 2 tel. 601 671 183
32-020 Wieliczka

PROJEKT	DORADZTWO TECHNICZNE DLA INWESTYCJI KOMPLETNA PRZEBUDOWA SAL NR 7,8 ORAZ 9 W PAWILONIE DYDAKTYCZNO-SPORTOWYM –	
ADRES INWESTYCJI	UL.RAKOWICKA 27 KRAKÓW	
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
RYSUNEK	WYTYCZNE DO ELEKTRYKI SALA 7,8,9	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał Smolarski	MPOIA/045/2009
WSPÓŁPRACA	mgr Joanna Kawecka	
	SKALA	1:50
	NUMER	WN-3
	DATA	05.2017
WYKREŚLONO W	AutoCAD LT 2010 EN nr licencji: 351-31549873	
	BricsCad PRO V-7.0.0 nr licencji: JZBG-EAMX-KHFP-S3FV-FNRM-5DEH	