

LEGENDA:

- planowana lokalizacja zewnętrznej budki dla ptaków wg. załączonej ekspertyzy
- **System ociepleniowy ETICS Baumit Star z wyprawą cienkowarstwową SilikonTop 1,0mm lub równoważny wg opisu technicznego**
- **System ociepleniowy ETICS Baumit Star z wyprawą cienkowarstwową CretivTop Fine, Silk lub równoważny wg opisu technicznego**
- **System ociepleniowy ETICS Baumit Star z wyprawą cienkowarstwową CretivTop Fine, Pearl lub równoważny wg opisu technicznego**
- elementy dekoracyjne w kolorze zbliżonym do białego wg. wzornika NCS S 0502-Y w miejsce istniejących drewnianych stupków
- stolarka okienna PVC wg. wzornika NCS S 5500-N
- stolarka drzwi zewnętrznych aluminiowa wg. wzornika NCS S 5500-N

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WIODĄCY.
WSZELKIE PROJEKTY BRANŻOWE MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIĄZUJE SIĘ GENERALNEGO WYKONAWCĘ ABY, PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO PRAC DOKONAŁ WERYFIKACJI WYMIARÓW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH I RYNNACH ODWADNIAJĄCYCH ZAMONTOWAĆ KABEL GRZEWCZY

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzędne należy
na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem
architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i
uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem obowiązującej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i
obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montażowych (obodbnymi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wyizolenie, uporządkowanie i zabezpieczenie
pod względem BHP.W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w
zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni
w kwestiach BHP i p.poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian żelbetowych i murowanych,
oraz wykończonych ścian gipsowo-kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom
bezpieczeństwa pożar, i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność biura:
CZEGEKO Sp. z O.O. i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO Sp. z O.O.
PLAC GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKÓW
e-mail: czegeko@wp.pl tel/fax: 12 429 29 24

INWESTOR	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków	
OBIEKT	Budynek Biblioteki Głównej w Krakowie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków	
ZADANIE	Wykonanie termomodernizacji budynku Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działce 225/2 jednostka ewidencyjna śródmieście.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Czubaj Nr Upr. MOPIA/044/2004	
SPRAWDZIŁ.	mgr inż.arch.Justyna Dzkura Nr Upr. MPOIA/097/2015	
FAZA	PW (projekt wykonawczy)	SKALA 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA lipiec 2016
TEMAT RYS.	ELEWACJE 2	RYS. NR 12

UWAGA

WSZYSTKIE FILARY ELEWACYJNE DOPROWADZIC DO JEDNAKOWEGO WYMIARU ZEWNĘTRZNEGO 75 CM POPRZEZ DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ ORAZ DO WYMIARU WEWNĘTRZNEGO OK. 70 CM POPRZEZ DOMUROWANIE BLOCZKAMI YTONG

NALEŻY ZACHOWAĆ WSPÓŁOSIOWOŚĆ OKIEN W PIONIE NA KAŻDYM PIĘTRZE