



DETAL 1
skala 1:25



DETAL 2
skala 1:25



DETAL 3
skala 1:10

UWAGA

WSZYSTKIE FILARY ELEWACYJNE DOPROWADZIC DO JEDNAKOWEGO WYMIARU ZEWNĘTRZNEGO 75 CM POPRZEZ DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ ORAZ DO WYMIARU WEWNĘTRZNEGO OK. 70 CM POPRZEZ DOMUROWANIE BLOCZKAMI YTONG

NALEŻY ZACHOWAĆ WSPÓŁOSIOWOŚĆ OKIEN W PIONIE NA KAŻDYM PIĘTRZE



LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany istniejące ocieplone
- projektowane ogniwa fotowoltaiczne wg. wytycznych projektu elektrycznego
- projektowane panele słoneczne wg. wytycznych projektu instalacyjnego
- skraplacze wg. wytycznych projektu instalacyjnego
- główne wejście do budynku
- techniczne wejścia do budynku
- P1 opisy warst przegród
- istniejące elementy instalacyjne
- RS rura spustowa
- R rynna

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NRO

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	16cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	--

SZ2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA (część podziemna)

PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO LUB PŁYTY XPS O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =< 0,04 [W/MK]	16cm
IZOLACJA PRZECIW WODNA	--
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

SZ3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA NRO (część nadziemna)

TYNK SILIKONOWY NR KATALOGU P-MV 8MAT	--
PŁYTY XPS O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =<0,04 [W/MK]	16cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

D1 DACH GŁÓWNY NRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0.5cm
WARSTWA GRUNTUJĄCA	--
ISTNIEJĄCA PŁYTA BETONOWA W SPADKU	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	21cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFIT PODWIESZANY–PŁYTY G–K	--

D2 DACH NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM I MASZYNOWNIĄ NRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0.5cm
SYSTEMOWA PAPA PODKŁADOWA	--
TERMOIZOLACJA – STYROPIAN EKSPANDOWANY	21cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFIT PODWIESZANY–PŁYTY G–K	--

D3 PODŁOGA NRO

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	26cm
STROP ISTNIEJĄCY	--

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WIODĄCY.
WSZELKIE PROJEKTY BRANŻOWE MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ GENERALNEGO WYKONAWCĘ ABY, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOKONAŁ WERYFIKACJI WYMIARÓW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH I RYNNACH ODWADNIAJĄCYCH ZAMONTOWAĆ KABEL GRZEWCZY

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (obobiznymi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wyzdzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP.W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach BHP i p.poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian żelbetowych i murowanych, oraz wykończonych ścian gipsowo-kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa pocł. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).

Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność biura:
CZEGEKO Sp. z O.O. i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO Sp. z O.O.
PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKÓW
e-mail: czegeko@wp.pl tel/fax: 12 429 29 24

INWESTOR	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
OBIEKT	Budynek Biblioteki Głównej w Krakowie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków
ZADANIE	Wykonanie termomodernizacji budynku Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działce 225/2 jednostka ewidencyjna śródmieście.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Czubaj Nr Upr. MOPIA/044/2004
SPRAWDZIŁ:	mgr Inż.arch.Justyna Dżura Nr Upr. MPOIA/097/2015
FAZA	PW (projekt wykonawczy) — SKALA 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA — DATA lipiec 2016
TEMAT RYS.	RZUT DACHU — RYS. NR 8

WINDA NIE PODLEGA TERMOMODERNIZACJI