DETAL 'I' ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

PRZEKRÓJ PIONOWY 1-1



WIDOK FRAGMENTU ELEWACJI



PRZEKRÓJ POZIOMY 3-3



PRZEKRÓJ POZIOMY 2-2





LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany istniejące ociepione
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany projektowane wewnętrzne GK
- WEJŚCIE GŁÓWNE — główne wejście do budynku
- techniczne wejście do budynku
- istniejące wyjścia ewakuacyjne
- P1 — opisy warst przegród

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NRO

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	16cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	--

SZ2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA (część podziemna)

PYT Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO LUB PŁYT XPS O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =< 0,04 [W/mK]	16cm
IZOLACJA PRZECIW WODNA	--
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

SZ3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA NRO (część nadziemna)

TYNK SILIKONOWY NRO WYKUCIU F-MU BAMIT SILICONE SILK, LUB SILIKONOWY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH	--
PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =<0,04 [W/mK]	16cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

D1 DACH GŁÓWNY NRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0,5cm
WARSTWA GRUNTUJĄCA	--
ISTNIEJĄCA PODŁAŻ DACHU W SPADKU	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	21cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFIT PODWIESZANY- PŁYTY G-K	--

D2 DACH NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM I WEJŚCIOWEJ NRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0,5cm
SYSTEMOWA PAPA PODKŁADOWA	--
TERMOIZOLACJA – STYROPIAN EKSPANDOWANY	21cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFIT PODWIESZANY- PŁYTY G-K	--

D3 PODDASZE NRO

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	26cm
STROP ISTNIEJĄCY	--

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WIODĄCY.
WSZELKIE PROJEKTY BRANŻOWE MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIĄZUJE SIĘ GENERALNEGO WYKONAWCĘ ABY, PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO PRAC DOKONAŁ WERYFIKACJI WYMIARÓW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH I RYNNACH ODWADNIAJĄCYCH ZAMONTOWAĆ KABEL GRZEWCZY

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (wodobrymi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wyżdżenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP.W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach BHP i.p.poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian żelbetowych i murowanych, oraz wykończonych ścian gipsowo-kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa pożd. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w części technicznym stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).

Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność biura:
CZEGEKO Sp. z O.O. i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO Sp. z O.O.
PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKÓW
e-mail: czegeko@wp.pl tel/fax: 12 429 29 24

INWESTOR	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków	
OBIEKT	Budynek Biblioteki Głównej w Krakowie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków	
ZADANIE	Wykonanie termomodernizacji budynku Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działce 225/2 jednostka ewidencyjna śródmieście,	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Czubaj Nr Upr. MOPIA/044/2004	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch.Justyna Dątura Nr Upr. MPOIA/097/2015	
FAZA	PW (projekt wykonawczy)	SKALA 1:20
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA lipiec 2016
TEMAT RYS.	DETAL I	RYS. NR 19